

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №38 имени Героя Российской Федерации
Константинова Леонида Сергеевича» города Чебоксары**

Приказ

от «3» марта 2020 г.

№ 151

**О профилактике гриппа, ОРВИ
и коронавирусной инфекции**

В целях соблюдения Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3116-13 «Профилактика внебольничных пневмоний», в целях предупреждения и ограничения эпидемического распространения заболеваний гриппом и ОРВИ в МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары и в связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции в Китайской Народной Республике и в целях недопущения распространения заболевания на территории Российской Федерации необходимо обеспечить соблюдение мер предосторожности, а также проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий при оказании услуг общественного питания

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в пищеблоках образовательных организаций (Приложение 1).
2. Заместителям директора Егоровой А.А., Павловой Н.А., заведующей столовой Петровой Н.Г. соблюдать рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в пищеблоках образовательных организаций.
3. Заместителю директора по УВР Алексеевой Ю.В., врачу-педиатру Магомедовой Н.З., классным руководителям соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ в детских общеобразовательных организациях, а именно:
 - 3.1. Регулярно информировать родителей о мерах профилактики гриппа ОРВИ у детей, информировать детей о правилах гигиены рук, в том числе посредством бесед, размещением наглядных материалов на информационных стендах и сайте школы, размещением информации в родительских чатах.
 - 3.2. Обеспечить контроль за проведением противоэпидемических мероприятий в школе (работа «утренних фильтров» и оперативная изоляция выявленных детей с признаками ОРВИ, наличие информационных материалов для сотрудников, родителей, детей по профилактике гриппа и ОРВИ, правилам мытья рук; соблюдение режимов проветривания и уборки помещений, наличие в санузлах дозаторов с моющими и дезинфицирующими средствами, электрополотенец, контроль за состоянием здоровья сотрудников, обеспеченностью сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания с учетом кратности их замены, соблюдением оптимального температурного режима в помещениях школы.
 - 3.3. Принять меры по недопущению к работе и к занятиям лиц, больных ОРВИ, немедленно изолировать детей и персонал с признаками гриппоподобного заболевания на момент прихода в дошкольную образовательную организацию, школу или болеющих в течение дня от других детей и персонала и отправить их домой.

3.4. На период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ клининговые сотрудники, а также сотрудники пищеблока, медицинский работник школы, сотрудники охраны должны работать в медицинских масках.

Педагогический персонал должен надевать медицинские маски при общении с родителями и ребенком с признаками ОРВИ при его выявлении в классе и при его сопровождении в изолятор.

3.5. На период подъема заболеваемости гриппом и РВИ при возможности перевести учебный процесс на кабинетную систему, исключив перемещение детей по классам и этажам. Отменить уроки, во время которых учащиеся из нескольких классов должны находиться вместе.

3.6. Отменить мероприятия, во время которых учащиеся из нескольких классов или школ находятся вместе в больших группах в тесном контакте (спортивные мероприятия, спектакли, слеты и другие массовые события).

3.7. Не использовать общественный транспорт для перемещения учащихся.

3.8. При выявлении в классе ребенка ОРВИ ребенок отправляется в изолятор, классная комната на перемене проветривается, парта, за которой сидел ребенок, и соседние парты, дверная ручка, рукомойник обрабатывается дезинфицирующим средством, проводятся влажная уборка и кварцевание с использованием бактерицидного облучателя рециркуляторного типа.

3.9. Выделить ограниченное число сотрудников для ухода за больными детьми, пока они находятся в изоляторе и не будут отправлены домой.

В целях ограничения распространения гриппа эти сотрудники должны ограничить контакт с другими детьми и персоналом и находиться в медицинских масках и медицинских перчатках.

3.10. Обработка изолятора проводится по убытии заболевшего ребенка (детей).

3.11. Принять меры по недопущению переохлаждения детей в период прогулки группы продленного дня, обеспечить возможность просушки верхней одежды и обуви детей.

3.12. При росте заболеваемости гриппом дети и персонал, подверженные высокой степени риска возникновения осложнений гриппа (не привитые против гриппа), должны оставаться дома, пока уровень передачи гриппа высок.

4. Утвердить план мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции на 2019-2020 учебной год (Приложение 1)

5. Назначить ответственным лицом за сбор и анализ данных по посещаемости детей Егорову А.А., заместителя директора по УВР.

5.1. Егоровой А.А. представлять директору школы еженедельно информацию о классах, где количество отсутствующих детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет более 25%.

5.2. Михайлову П.А., ответственному за работой школьного сайта, разместить на сайте школы необходимую информацию по организации мероприятий по профилактике гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары в 2020 учебном году.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора



Е.Н. Елизарова

С приказом ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Алексеева Ю.В.	03.03.2020	Алех
Егорова А.А.	03.03.2020	Еф
Павлова Н.А.	03.03.2020	Павлова
Петрова Н.Г.	03.03.2020	Петр
Михайлов П.А.	03.03.2020	Мих

Инструкция
по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в пищеблоках
образовательных организаций.

Соблюдение мер личной гигиены; не допуск к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк); обеспечение персонала запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками, для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

Для проведения дезинфекции применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные к применению в организациях общественного питания, в инструкциях по применению которых указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе в рамках проведения мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и включает:

- меры личной гигиены;
- использование масок для защиты органов дыхания;
- частое мытье рук с мылом или обработку рук кожными антисептиками;
- дезинфекцию столовой и кухонной посуды;
- проветривание и обеззараживание воздуха;
- проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

Для дезинфекции применяют наименее токсичные средства.

По окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов) проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания.

Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки поверхность промывают водой и высушивают с помощью бумажных полотенец.

При наличии туалетов проводится их уборка и дезинфекция в установленном порядке.

Количество одновременно используемой столовой посуды должно обеспечить потребности организации.

Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

Механическая мойка посуды на специализированных моечных машинах производится в соответствии с инструкциями по их эксплуатации, при этом применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65 С в течение 90 минут.

Для мытья посуды ручным способом необходимо предусмотреть трехсекционные ванны для столовой посуды, двухсекционные – для стеклянной посуды и столовых приборов.

Мытье столовой посуды ручным способом производится в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытьё в воде с добавлением моющих средств в первой секции ванны;
- мытьё во второй секции ванны в воде с температурой не ниже 40 С и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньше, чем в первой секции ванны;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны горячей проточной водой с температурой не ниже 65 С с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками в третьей секции ванны проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

При выходе из строя посудомоечной машины, отсутствии условий для соблюдения технологии ручного мытья и дезинфекции посуды, а также одноразовой столовой посуды и приборов работа организации не осуществляется.

При применении одноразовой посуды производится сбор использованной одноразовой посуды в одноразовые плотно закрываемые пластиковые пакеты, которые подвергаются дезинфекции в конце рабочего дня.

Для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:

- хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,006 %)
- хлорамин Б в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%;
- кислородактивные (перекись водорода – в концентрации не менее 3,0 %);
- катионные поверхностно-активные вещества (КЛАВ) – четвертичные аммониевые соединения (В концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%);
- полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%);
- спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей – изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75 % по массе).

Содержание действующих веществ указано в Инструкции по применению.

Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и кислород активных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санузлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий

раствор и далее обрабатывают по изложенной выше схеме. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствии людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых облучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

**План мероприятий
по профилактике гриппа, ОРВИ
и коронавирусной инфекции
на 2019-2020 учебный год**

№	Мероприятия	Срок	Ответственные
1. Работа с сотрудниками учреждения			
1.	Издание приказа о мероприятиях по профилактике ОРВИ и гриппа	март	Администрация
2.	Проведение инструктажа среди работников о первых признаках заболевания и порядок действий в случае выявления больных с признаками гриппа и ОРВИ	постоянно	Врач-педиатр Магомедова Н.З.
3.	Ежедневный контроль за заболеваемостью персонала	в период эпидемии гриппа	Администрация
4.	Строгий контроль за выполнением режима проветривания классных кабинетов	постоянно	Кл. руководители
5.	Предоставление информации в отдел образования по утвержденным формам	в период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом ежедневно до 10.00	Зам. директора по УВР Егорова А.А.
6.	Строгий контроль за выполнением санитарно-противоэпидемиологического режима, гигиенических и закаливающих мероприятий	Постоянно, ежедневно	Кл. руководители
7.	Контроль санитарного состояния пищеблока и технологической обработки блюд	Постоянно, ежедневно	Зав. производством, врач-педиатр Магомедова Н.З.
8.	Ежедневное проведение влажной уборки помещений и классных кабинетов дезинфицирующими средствами	В период эпидемии гриппа	Зам. директора по АХЧ, техперсонал
9.	Строгий контроль за выполнением противоэпидемиологических мероприятий и правильной организацией карантинных мероприятий	Во время инфекционных заболеваний	Зам. директора по УВР Егорова А.А.
10.	Организация просветительской работы по профилактике гриппа среди	В период эпидемии гриппа	Зам. директора по УВР Егорова А.А.,

	персонала с регистрацией в журнале: беседы, распространение памяток, санитарные бюллетени и другое.		врач-педиатр Магомедова Н.З.
11.	Обеспечение запаса моющих и дезинфицирующих средств для проведения уборки, дезинфекции	Постоянно	Зам. директора по АХЧ
12.	Организация занятий с работниками по профилактике инфекций верхних и нижних дыхательных путей	1 раз в квартал	Врач-педиатр Магомедова Н.З.
13.	Подготовка запаса марлевых повязок, бумажных полотенец, мыла для мытья рук.	Постоянно	Зам.директора по АХЧ

2. Работа с обучающимися

17.	Проведение ежедневного контроля состояния здоровья обучающихся	В период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом	Кл. руководители, врач-педиатр Магомедова Н.З.
18.	Проведение утренних зарядок с обучающимися	Ежедневно	Кл. руководители
19.	Соблюдение режима сквозного проветривания	Ежедневно	Кл. руководители
20.	Организация подвижных игр на свежем воздухе	Ежедневно	Кл. руководители
21.	Контроль за соблюдением мытья рук в столовой	Ежедневно	Кл. руководители
22.	Пропаганда ЗОЖ. Профилактика респираторных заболеваний, посредством проведения игр, познавательных занятий, бесед, спортивных мероприятий между обучающимися : «Внимание, ГРИПП!» «Как уберечь себя от гриппа», «Я прививок не боюсь», «Будь здоров», «Мой режим дня» и т.д.)	В течение года	Кл. руководители
23.	Организация просветительской работы по профилактике гриппа с детьми	В период эпидемии гриппа	Кл. руководители
24.	С — витаминизация третьего блюда	Постоянно	Зам. директора по УВР Егорова А.А., зав. производством, врач-педиатр Магомедова Н.З.
25.	Отстранение от занятий обучающихся с симптомами гриппа	Ежедневно немедленно	Кл. руководители, медсестра
26.	Проведение регулярной чесночно-	В период	Кл. руководители

	луковой ионизации воздуха	эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом	
27.	Проведение ежедневного мониторинга посещаемости детей с установлением причин их отсутствия.	В период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом	Зам. директора по УВР Егорова А.А.
28.	Временное приостановление учебного процесса в классе, в школе	При регистрации очагов с групповой заболеваемостью гриппа	
29.	Ограничение проведение культурно-массовых мероприятий	В период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом	Зам. директора по УВР Егорова А.А.

3. Работа с родителями (законными представителями)

30.	Организация разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о необходимости вакцино профилактики против гриппа.	В течение года	Зам. директора по УВР Егорова А.А., врач-педиатр Магомедова Н.З.
31.	Организация встреч с родителями по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ (собрания, консультации, беседы)	В период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом	Администрация
32.	Размещение информацию о профилактике гриппа и ОРВИ на информационных стендах и в родительских уголках для детей и родителей	В период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ, гриппом	Зам. директора по УВР Егорова А.А.